


Tabel 1

Uge nr.	Nedbørsmængde pr. uge i mm. ca.	Ammonium mg/L	Hårdhed mg/L	Nitrat mg/L	Nitrit mg/L	Phosphat mg/L	pH	Vandtemperatur	Lufttemperatur	Ilt indhold i vandet mg/L
43	12,6	0,1	373,8	8,5	0,09	2,5	8,1	9,6	11	
44	4,4	0,1	356	8	0,1	4,5	8,5	10,2	10	
45	5,9	0,05	409,4	7,75	0,085	1,95	8,15	6,4	6,8	
46	19,3	0,04	382,7	7,75	0,09	2,7	8,2	6	5	11,2
47	17,9	0,03	409,4	7	0,08	2,1	8,1	5,4	6,2	11,2
48	22,4	0,05	391,6	7,5	0,15	2,5	8,3	4	3,1	11,4
49	9,9	0,085	373,8	8	0,08	2,15	8,2	3,6	1,4	12
50	20,2	0,085	373,8	8	0,085	2,2	8,2	3,2	0,5	11,6
51	5,5	0,08	409,4	8	0,08	2,1	8,2	4,1	3,0	11,2
52	20,2	0,05	427,2	8,1	0,06	2,05	8,2	4,5	4,0	10,5
2018-1	33,4	0,04	373,8	8,8	0,08	2,45	8,1	2,8	-1	11,4
2	6,7	0,07	338,2	8,5	0,08	1,5	8,2	2,9	-0,2	11,8
3	18,6	0,04	373,8	8	0,045	1	7,9	3,8	2,5	11,8
4	19,2	0,04	338,2	8	0,04	0,85	7,8	5,8	7	10,4
5	18,9	0,055	338,2	12	0,03	1,4	7,9	2,7	0,8	12
6	4,1	0,05	373,8	7,5	0,04	2,23	7,8	2,7	0,3	11
7	3,0	0,04	391,6	7,5	0,031	2,1	7,85	4	3,1	12,6
8	5,0	0,04	373,8	9,5	0,038	1,4	7,9	2,3	-3,0	12,6
9	0,4	0,15	391,6	7	0,04	0,4	8,1	2,0	-1,0	12,5
10	19,4	0,2	338,2	6,5	0,04	1,3	8,15	3,8	4	11,2
11	10,9	0,14	338,2	8,1	0,035	1,0	8,2	2,6	0,5	12
12	4,9	0,02	338,2	8,5	0,04	1,4	8,2	6,5	5	11,2
13	21,5	0,02	338,2	8,5	0,03	1,3	8,2	4,3	2	11,2
14	17,8	0,055	329,3	13	0,035	0,5	7,8	8,7	17	10,4
15	0,9	0,07	338,2	7,5	0,045	1,0	8,2	9,1	11	10,0
16	2,8	0,05	373,8	6	0,055	0,4	8,2	12	20	9,8
17	14,4	0,05	356	6	0,04	0,4	8	12,6	13	10,0
18	23,7	0,1	356	5	0,05	1,0	8,1	13,7	23	9,9
19	8,1	0,09	338,2	6	0,05	1,2	8,1	14,2	21	9,7
20	0,0	0,06	320,4	5,5	0,06	1,7	8,1	14,9	20	9,1

Uge nr.	Nedbørsmængde pr. uge i mm. ca.	Ammonium mg/L	Hårdhed mg/L	Nitrat mg/L	Nitrit mg/L	Phosphat mg/L	pH	Vandtemperatur	Lufttemperatur	Ilt indhold i vandet mg/L
21	0,0	0,05	338,2	5	0,05	2,1	8,1	17,8	27	8,9
22	3,3	0,04	320,4	3	0,03	2,4	8,1	18,3	26	8,9
23	3,8	0,03	329,3	3	0,03	2,5	8,1	16,9	18	8,7
24	16,5	0,08	338,2	2	0,027	1,8	8,2	15,6	18,7	8,25
25	6,2	0,09	329,3	3	0,02	1,7	8,1	17,9	25	8,1
26	0	0,08	356	2	0,02	1,3	8,1	18,1	26	8,1
27	0,2	0,1	338,2	2	0,01	1,3	8,1	18,3	24,4	7,8
28	0,1	0,09	329,3	2,8	0,02	1,5	8	19	23	7,2
29	0,9	0,08	329,3	3	0,02	1,8	7,9	20	22	6,9
30	16,1	0,08	338,2	3,2	0,03	1,8	7,9	20,1	20	6,7
31	1,2	0,09		1,7	0,01	2,25	8,0	18,5	21,8	7,6
32	37	0,1		1,8	0,01	1,7	8,1	18	18	7,7
33	7,5	0,1		1,7	0,01	1,45	8,27	17,4	21	7,7
34	12,1	0,1		1,3	0,01	1,0	8,0	15,7	18	8
35		0,1		1	0,02	0,7	7,9	14,6	22	8,6
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

○ Nedbørsmængde pr. uge i mm. ca.



○ Ammonium mg/L

